

Références : A03M225Q/001 - MAIRIE DE VEYRIER DU LAC
Date d'édition : 25/05/2022

Bilan d'évaluation

Ce bilan reprend la fiche bilan de l'évaluation CERT F10 signée par l'évaluateur et par votre représentant, et le cas échéant le détail des constats de non conformité, leur cotation, la sanction encourue et le délai qui vous est accordé pour apporter vos observations et actions correctives

Diffusion :

Le signataire
Pauline CARTANNAZ



BILAN D'EVALUATION**BILAN D'EVALUATION**

N° AFFAIRE : A03M225Q VEYRIER DU LAC MAIRIE CONSTAT DE FRICHE

OPERATEUR(S) : MAIRIE DE VEYRIER DU LAC
ADRESSE : 7 place Docteur Charles Mérieux
74290 VEYRIER DU LACACTIVITE : Producteur
CATEGORIE : A (productions primaires végétales et semences et plants)INTERLOCUTEURS RENCONTRES ET FONCTIONS :
Mme Claire Rigal**SUIVI DES MISSIONS PRECEDENTES**

Nbre de non conformités non soldées avant évaluation : 0

EVALUATEUR : CARTANNAZ Pauline
DATE : 25/05/2022MISSION : AUTRE :
CAHIER DES CHARGES : AB

Prélèvement réalisé : NON

CONCLUSION DE LA MISSION EN COURSNombre de :
Non-conformité mineure : 0
Non-conformité majeure : 0
dont les reconduites : 0**CONCLUSIONS****Avis favorable pour réduire à zéro la conversion sur les parcelles AH: 64/65/66/67/68/69/279/358/359/481/571/572/573/84/56/57/58/61/62/71****Pour une surface total de 24348 m2**

- Non concerné par une non-conformité
- L'opérateur certifie être en accord avec les non conformités relevées et présentées ce jour
- L'opérateur a apporté une proposition d'action corrective aux non conformités

Signature opérateur* (Le 25/05/2022 à 15h13m02s)



Signature évaluateur



Les actions correctives sont à renvoyer à
BUREAU ALPES CONTROLES, Service Certification, 3 bis impasse des prairies, PAE les Glaisins, 74940 ANNECY LE VIEUX
Ou par mail : certification@alpes-controles.fr

*La signature recueillie par voie électronique est conforme aux dispositions de l'article 1316-4 du Code Civil. Ce procédé sécurisé implique un horodatage, un cryptage et à terme une destruction du fichier de signature.